



Efectos secundarios comunes de la vacuna contra el COVID-19

A pesar de que la vacuna contra el COVID-19 ayudará a mantenerte protegido del COVID-19, es posible que experimentes algunos efectos secundarios. Éstas son señales normales de que tu cuerpo está creando una protección contra el COVID-19 y deberían irse después de 2–3 días. El no experimentar efectos secundarios no quiere decir que la vacuna no esté funcionando. No puedes contagiarte de COVID-19 por la vacuna.

Efectos secundarios comunes



Dolor/inflamación en el brazo que recibió la vacuna

- Aplica un paño limpio, frío y húmedo sobre el área afectada
- Mueve o ejercita tu brazo



Fiebre/escalofríos

- Toma bastante agua y otros líquidos
- Vístete con ropa liviana para mantenerte fresco



Cansancio/fatiga



Dolor de cabeza



Dolor muscular/ articulaciones rígidas


¿Cuándo se debería llamar a un médico o al 911?

Comunícate con un médico o proveedor de servicios de salud si:

- El enrojecimiento o la sensibilidad donde recibiste la vacuna en tu brazo aumenta después de 24 horas
- Tus efectos secundarios no parecen irse después de un par de días
- Experimentas dolor o malestar. Puedes preguntar a tu médico sobre la posibilidad de tomar medicamento de venta libre, como ibuprofeno o acetaminofén

Llama al 911 inmediatamente si:

- Experimentas inflamación severa, urticaria o sibilancias
- Crees que estás teniendo una reacción alérgica severa. Las reacciones alérgicas severas son raras y ocurrirían justo después de haber recibido la vacuna



C-19

La intención de este recurso, preparado por proveedores de asistencia técnica, es únicamente la de ofrecer orientación. El contenido de este documento, excepto cuando se basa en los estatutos o autoridad regulatoria o ley, no tiene la fuerza y efecto de la ley, ni es destinado a obligar al público de ninguna manera. La intención de este documento es solamente la de brindar claridad al público acerca de los requisitos vigentes conforme a la ley o políticas de agencias.

Recuerda que después de vacunarte, necesitarás continuar con tu lavado de manos regular, utilizar una mascarilla y practicar el distanciamiento social.